


|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|   | Revalidatie & MS Centrum vzw                              |                            |
|   | RFP096  | Autorisatie:<br>V. Cuyvers |
|   | Versie: 2<br>Uitgavedatum: 13.08.2015<br>Pagina: 1 van 16 | Vrijgave:<br>V. Truyens    |
| <b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires<br/>Medisch secretariaat</b> |   |                            |

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiaires

*Dit document stelt de student / leerling op de hoogte van de risico's van de dienst waar zij/hij wordt tewerkgesteld. De aanwezige risico's worden tot een minimum herleid indien de preventiemaatregelen worden gerespecteerd. Draag daarom zorg voor uw eigen veiligheid maar ook voor deze van uw collega's en meldt mogelijke gevaren op de werkvloer. Indien u vragen hebt kan u zich richten tot de hoofdverpleegkundige/leidinggevende of tot de preventieadviseur.*

## DEEL 1: STAGEGEVER

### A. Stageplaats

Naam onderneming: **Revalidatie & MS centrum**  
 Adres: **Boemerangstraat 2, 3900 Overpelt**  
 Departement: **Medisch departement**  
 Dienst: **Medisch Secretariaat**  
 Beschrijving werkzaamheden: **Idem taken**  
 Vereiste opleiding nodig om de activiteit veilig uit te voeren: **Medisch secretariaat of Medical Management Assistent (MMA)**  
 Tewerkstelling: **Dagdienst**


### B. Risicofactoren en preventiemaatregelen

De risicofactoren en preventiemaatregelen zijn terug te vinden in bijlage aan de werkpostfiche.

Ondergetekende stagiaire verklaart kennis genomen te hebben van de risicofactoren en preventiemaatregelen aangaande de hierboven beschreven werkpost.

### C. Gezondheidstoezicht

- Gezondheidstoezicht overbodig
- Passend gezondheidstoezicht noodzakelijk (Risicolijst gezondheids-toezicht: 4000, 3643, 3110, 8500)
- Specifiek gezondheidstoezicht noodzakelijk
- Inenting vereist:  Hepatitis  Tuberculinetest  Andere:
- Preventiemaatregelen inzake moederschapbescherming

|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
|   | Revalidatie & MS Centrum vzw |              |
|   | RFP096                       | Autorisatie: |
|   | Versie: 2                    | V. Cuyvers   |
|   | Uitgavedatum: 13.08.2015     | Vrijgave:    |
|   | Pagina: 2 van 16             | V. Truyens   |
| <b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires<br/>Medisch secretariaat</b> |                              |              |

**DEEL 2: STAGIAIR(E)**

Naam: .....

Adres: .....

Onderwijsinstelling: .....

Opleidingsjaar/-module stagiair(e):       Bachelor MMA (jaar)       1<sup>ste</sup>     2<sup>de</sup>     3<sup>de</sup>

Andere... (jaar)       1<sup>ste</sup>     2<sup>de</sup>     3<sup>de</sup>

E-mail stagiair: .....

Begindatum van de stage: ...../...../20.....

Einddatum van de stage: ...../...../20.....

Heeft de stagiair reeds een voorafgaand gezondheidsbeoordeling ondergaan? **Ja / Neen**


*Indien "Ja" dient de stagiair een kopie van het formulier op de eerste stagedag te bezorgen aan de verantwoordelijke voor opvang en begeleiding van studenten.*

Naam en handtekening van de  
vertegenwoordiger van de onderneming:

Naam en handtekening stagiair(e):

Datum:

Datum:

|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
|         | Revalidatie & MS Centrum vzw |              |
|   | RFP096                       | Autorisatie: |
|   | Versie: 2                    | V. Cuyvers   |
|   | Uitgavedatum: 13.08.2015     | Vrijgave:    |
| Pagina: 3 van 16  | V. Truyens                   |              |
| <b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires</b><br><b>Medisch secretariaat</b> |                              |              |

## BIJLAGE: RISISCOFACTOREN

### 1. Algemeen

Binnen het ziekenhuis zijn reeds een aantal maatregelen getroffen om alle mogelijke risico's tot een minimum te herleiden. Toch blijven er altijd risico's bestaan waarvoor preventieve maatregelen dienen genomen te worden.

Hieronder vindt u de mogelijke risico's waarmee u tijdens de stage op de afdeling kan geconfronteerd worden.

Draag steeds zorg voor uw eigen veiligheid maar ook voor die van collega's en patiënten. Meldt ook steeds mogelijke gevaren op de werkvloer.

Indien u nog vragen heeft kan u zich steeds richten tot de preventieadviseur of de leidinggevende.

Procedures en instructies zijn terug te vinden op de diensten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen zijn:

Arbeidskledij

Handschoenen

Ademhalingsbescherming (masker)

Overschort

Bril

Buiten de verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen draagt de stagiair bij voorkeur volledig gesloten schoenen. Half open schoenen met een hielriempje worden enkel toegestaan wanneer het hielriempje gebruikt wordt.

#### **Interne dienst voor Preventie en bescherming op het werk:**

Preventieadviseur: Joris Vangompel      Tel: 0473/939 399

#### **Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk:**


Naam: IDEWE      Tel: 011/223 562

Arbeidsgeneesheer – preventieadviseur: Dr. Jansen Sabine

Verpleegkundige: Karin Ceux

Volgende regels zijn altijd van toepassing:

- **Algemeen Rookverbod**
- **Niet eten tijdens de werkzaamheden**

|   |                              |              |
|---|------------------------------|--------------|
|   | Revalidatie & MS Centrum vzw |              |
|   | RFP096                       | Autorisatie: |
|   | Versie: 2                    | V. Cuyvers   |
|   | Uitgavedatum: 13.08.2015     | Vrijgave:    |
| Pagina: 4 van 16  | V. Truyens                   |              |
| <b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires<br/>Medisch secretariaat</b> |                              |              |

## 2. Risicoanalyse

### IDENTIFICATIE VAN DE WERKPOST

|   |  |
|---|--|
| <b>Dienst:</b>                          | <b>MEDISCH SECRETARIAAT</b>  |
| <b>Doelgroep van de dienst:</b>         | Gehospitaliseerde en ambulante patiënten   |
| <b>Functionies:</b>                     | Bachelor MMA & medisch secretariaat  |
| <b>Verantwoordelijke van de dienst:</b> | Veronik Truyens  |
| <b>Mentoren van de dienst:</b>          | Alle medisch secretaresses   |
| <b>Omschrijving van de taken:</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> Planning artsen<br><input checked="" type="checkbox"/> Planning revalidatieteam<br><input checked="" type="checkbox"/> Administratie artsen<br><input checked="" type="checkbox"/> Administratie revalidatieteam<br><input checked="" type="checkbox"/> MG-MZG-codering<br><input checked="" type="checkbox"/> Registratie patiënten<br><input checked="" type="checkbox"/> Externe afspraken regelen<br><input checked="" type="checkbox"/> ... |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 5 van 16

Autorisatie:

V. Cuyvers


Vrijgave:

V. Truyens

**Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires  
Medisch secretariaat**

**RISICOFACTOREN**

(\*) Risicolijst voor Gezondheidstoezicht

| AARD VAN HET GEVAAR  | COLLECTIEVE BESCHERMING  | PERSOONLIJKE BESCHERMING   | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN   | MEDISCH TOEZICHT | INENTING  |
|--|--|--|--|------------------|---|
| <b>1. BIOLOGISCHE AGENTIA (BESMETTINGSGEVAAR) 3110, 3643*</b>  |  |  |  |                  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>INFECTIES DOOR BIOLOGISCHE AGENTIA:</b><br><input type="checkbox"/> Bloedcontact<br><input checked="" type="checkbox"/> Lichaamsvochten (urine, stoelgang, secreten, speeksel, ...)<br><input type="checkbox"/> Salmonella Typhi (3683)<br><input type="checkbox"/> Clostridium (3552 & 3562)<br><input type="checkbox"/> Pseudomonas aeruginosa (3662)<br><input checked="" type="checkbox"/> TBC (3643)<br><input type="checkbox"/> HIV (3843)<br><input type="checkbox"/> HEPATITIS A-B-C<br><input checked="" type="checkbox"/> Andere<br><input checked="" type="checkbox"/> Legionella<br><input type="checkbox"/> ...<br> | <input checked="" type="checkbox"/> Materiaal ter beschikking<br><input checked="" type="checkbox"/> Orde en netheid<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Geen stagnerend water<br><input checked="" type="checkbox"/> Isolatie van de leidingen<br><input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud en ontkalking opslag tanks<br><input checked="" type="checkbox"/> Optimale watertemperatuur<br><input checked="" type="checkbox"/> Koud <20° | <input checked="" type="checkbox"/> Handschoenen<br><input checked="" type="checkbox"/> Masker<br><input checked="" type="checkbox"/> Schort<br><input checked="" type="checkbox"/> Beschermingsbril bij contact lichaamsvochten | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies<br><input checked="" type="checkbox"/> Richtlijnen ziekenhuishygiëne<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Beheersplannen |                  | <input checked="" type="checkbox"/> Verplicht jaarlijks onderzoek (Tuberculinetest)<br><br><input type="checkbox"/> Verplichte inenting Hepatitis B |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 6 van 16


Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

**Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires  
Medisch secretariaat**

| AARD VAN HET GEVAAR   | COLLECTIEVE BESCHERMING   | PERSOONLIJKE BESCHERMING  | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN   | MEDISCH TOEZICHT   | INENTING   |
|---|---|---|--|--|--|
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Warm > 60°<br><input checked="" type="checkbox"/> Therapiebaden > 60°<br><input checked="" type="checkbox"/> Kwaliteits-metingen    |   |  |  |  |
| <b>STANDAARDVOORZORGSMATREGELEN: HANDHYGIËNE</b>  |   |   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> NAALDEN/SCHERPE VOORWERPEN: PRIKACCIDENTEN<br>  | <input type="checkbox"/> Naaldcontainer<br><input type="checkbox"/> Gele bakken voor risico houdend medisch afval   | <input type="checkbox"/> Handschoenen<br>- Niet recappen<br>- Geen rondslingering naalden / scherpe voorwerpen<br>- Bescherming bij mogelijk spatten<br>- Kennis van vullijn naaldcontainer | <input type="checkbox"/> Interne procedures<br><input type="checkbox"/> Interne werkinstructies<br><input type="checkbox"/> Richtlijnen bij prikaccidenten<br>- Procedure (G-schijf)<br>- Registratieblad (G-schijf) | <input type="checkbox"/> Medische opvolging volgens procedure "Prikongevallen" | <input type="checkbox"/> Verplichte inenting Hepatitis B |
| <input checked="" type="checkbox"/> SPATONGEVALLLEN<br><input type="checkbox"/> Bloedcontact<br><input checked="" type="checkbox"/> Lichaamsvochten (urine, stoelgang, secreten, speeksel, ...) | <input checked="" type="checkbox"/> Organisatie<br><input checked="" type="checkbox"/> Materiaal ter beschikking<br><input checked="" type="checkbox"/> Orde en netheid | <input checked="" type="checkbox"/> Masker<br><input checked="" type="checkbox"/> Bril  | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies  |  |  |
| <b>STANDAARDVOORZORGSMATREGELEN: HANDHYGIËNE</b>  |   |   |  |  |  |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 7 van 16


Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

## Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires Medisch secretariaat

| AARD VAN HET GEVAAR   | COLLECTIEVE BESCHERMING   | PERSOONLIJKE BESCHERMING  | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN  | MEDISCH TOEZICHT  | INENTING |
|---|---|---|---|---|----------|
| <b>2. CHEMISCHE AGENTIA (STOF, GASSEN, DAMPEN) 4270*</b>  |   |   |   |   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GEVAARLIJKE PRODUCTEN</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> Ontsmettingsproducten<br><input checked="" type="checkbox"/> Reinigingsproducten<br><input checked="" type="checkbox"/> Gassen (O <sub>2</sub> )<br><input checked="" type="checkbox"/> Brandgevaarlijke producten<br><input checked="" type="checkbox"/> Carcinogene agentia,<br><input checked="" type="checkbox"/> Schadelijke, irriterende, giftige producten<br><br> | <input checked="" type="checkbox"/> Contact beperken<br><input checked="" type="checkbox"/> Open vuur vermijden<br><input checked="" type="checkbox"/> Algemeen rookverbod<br><input checked="" type="checkbox"/> Orde en netheid<br><input checked="" type="checkbox"/> Beschermingsmaterialen | <input checked="" type="checkbox"/> Handschoenen<br><input checked="" type="checkbox"/> Masker<br><input checked="" type="checkbox"/> Schort<br><input checked="" type="checkbox"/> Vervangen van werkkledij bij bevuilding | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies<br><input checked="" type="checkbox"/> Richtlijnen op etiketten<br>- Etikettering<br>- Veiligheids-signalisatie<br>- Allergische reactie onmiddellijk signaliseren aan de arbeidsgeneesheer<br><input checked="" type="checkbox"/> Nieuwe producten doorgeven aan Alg. Secretariaat<br><input checked="" type="checkbox"/> Kennis van Veiligheidsinformatiebladen (G-schijf)<br><input checked="" type="checkbox"/> Afvalstoffenbeheer<br>- Procedure (Afvalstoffenbeheer G-schijf) | <input checked="" type="checkbox"/> Verplicht jaarlijks onderzoek |          |
| ====> STANDAARDVOORZORGSMaatregelen: HANDHYGIËNE  |   |   |   |   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HUIDIRRITERENDE STOFFEN</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ontsmettingsmiddelen<br><input checked="" type="checkbox"/> Handschoenen<br><input type="checkbox"/> Geneesmiddelen (Dermatose) (4270)  | <input checked="" type="checkbox"/> Latexvrije handschoenen<br><input checked="" type="checkbox"/> Poedervrije handschoenen   | <input checked="" type="checkbox"/> Aangepaste handschoenen   | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies   |   |          |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 8 van 16


Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

## Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires Medisch secretariaat

| AARD VAN HET GEVAAR   | COLLECTIEVE BESCHERMING  | PERSOONLIJKE BESCHERMING  | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN   | MEDISCH TOEZICHT   | INENTING  |
|---|--|---|--|--|---|
| <b>3. ZIEKENHUISAFVAL</b>   |  |   |  |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ZIEKENHUISAFVAL<br><input checked="" type="checkbox"/> Risicohoudend<br><input checked="" type="checkbox"/> Niet-risicohoudend<br><input checked="" type="checkbox"/> Gevaarlijk afval<br> | <input checked="" type="checkbox"/> Afgesloten containers<br><input checked="" type="checkbox"/> Duidelijke scheiding van afval                | <input checked="" type="checkbox"/> Handschoenen<br><input checked="" type="checkbox"/> Masker<br><input checked="" type="checkbox"/> Schort                | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies<br>Afvalstoffenbeheer<br>- Procedure (Afvalstoffenbeheer G-schijf) |  | <input checked="" type="checkbox"/> Verplicht jaarlijks onderzoek (Tuberculinetest)<br><input type="checkbox"/> Verplichte inenting Hepatitis B |
| ===== > STANDAARDVOORZORGSMATREGELEN: HANDHYGIËNE   |  |   |  |  |   |
| <b>4. CONTACT MET VOEDINGSWAREN 6400*</b>   |  |   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> CONTACT MET VOEDINGSWAREN (6400)   | <input type="checkbox"/> Organisatie   | <input type="checkbox"/> Mondmasker bij verkoudheid   | <input type="checkbox"/> Handhygiëne<br><input type="checkbox"/> Respecteren HACCP-regels  |  |   |
| ===== > STANDAARDVOORZORGSMATREGELEN: HANDHYGIËNE   |  |   |  |  |   |
| <b>5. FYSISCH AGENTIA 8110, 8300, 8310, 8500*</b>   |  |   |  |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> BRANDWONDEN<br><input checked="" type="checkbox"/> Warmte<br><input checked="" type="checkbox"/> Koude  | <input checked="" type="checkbox"/> Defecten melden<br><input checked="" type="checkbox"/> Netheid<br><input checked="" type="checkbox"/> Orde | <input checked="" type="checkbox"/> kennis van de veiligheidsinstructies<br><input checked="" type="checkbox"/> kennis van de bediening van arbeidsmiddelen | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies  |  |   |
| <input type="checkbox"/> OVERBELASTING-SLETSELS (8110)  | <input type="checkbox"/> Tiltechniek gebruiken<br><input type="checkbox"/> Tilhulpmiddelen gebruiken   | <input type="checkbox"/> Toepassing van lig- en tiltechnieken<br><input type="checkbox"/> Tilsituaties  | <input type="checkbox"/> Sensibiliseren en aanleren van lig- en tiltechnieken  | <input type="checkbox"/> KB 03.05.99<br><input type="checkbox"/> KB 28.05.03<br><input type="checkbox"/> KB 02.06.06 |   |





Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 9 van 16



Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

## Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires Medisch secretariaat

| AARD VAN HET GEVAAR   | COLLECTIEVE BESCHERMING   | PERSOONLIJKE BESCHERMING   | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN  | MEDISCH TOEZICHT   | INENTING |
|---|---|--|---|--|----------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ▼▲ - bedden</li> <li>- Ziekenlifters (Actief /passief)</li> <li>- Douchebrancards</li> <li>- Easyslides</li> <li><input type="checkbox"/> Evaluatie zorgzwaarte</li> <li><input type="checkbox"/> Aangepaste werkkledij</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>analyseren en beoordelen</li> <li><input type="checkbox"/> Voldoende bewegingsruimte voorzien</li> <li><input type="checkbox"/> Aandacht voor werkorganisatie</li> <li><input type="checkbox"/> Goede conditie</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Volgen van trainingen in verband met lig- en tiltechnieken</li> <li><input type="checkbox"/> Procedures</li> <li><input type="checkbox"/> Werkinstructies</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bescherming jongeren en stagiairs</li> <li><input type="checkbox"/> Verplicht jaarlijks medisch onderzoek</li> </ul>  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> VALLEN OP DE BEGANE GROND / STOTEN / STRUIKELEN / UITGLIJDEN / HINDERNISSEN<br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Effen vloer</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Netheid</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Orde</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aangepast schoeisel               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorvoet dicht</li> <li>- Hiel dicht of riempjes</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Respecteer orde en netheid</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Natte vloer wordt gesignaleerd</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Leuningen vasthouden</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> defecten melden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Richtlijnen bij arbeidsongevallen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure (G-schijf)</li> <li>- Registratieblad (G-schijf)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> KB 03.05.99</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> KB 28.05.03</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> KB 02.06.06 Bescherming jongeren en stagiairs</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Verplicht jaarlijks medisch onderzoek</li> </ul> |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> VALLENDE VOORWERPEN   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Defecten melden</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Netheid</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Orde</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Respecteer orde en netheid</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Natte vloer wordt gesignaleerd</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Leuningen vasthouden</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Richtlijnen bij arbeidsongevallen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure (G-schijf)</li> <li>- Registratieblad (G-schijf)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> KB 03.05.99</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> KB 28.05.03</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> KB 02.06.06 Bescherming jongeren en stagiairs</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Verplicht jaarlijks medisch onderzoek</li> </ul> |          |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 10 van 16



Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

## Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires Medisch secretariaat

| AARD VAN HET GEVAAR   | COLLECTIEVE BESCHERMING   | PERSOONLIJKE BESCHERMING   | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN   | MEDISCH TOEZICHT  | INENTING |
|---|---|--|--|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MOEDERSCHAPS-BESCHERMING<br> | <input checked="" type="checkbox"/> Aanpassing werkpost, werkorganisatie en werkinhoud  | <input checked="" type="checkbox"/> Onmiddellijke verwijdering in diensten met infectierisico  | <input checked="" type="checkbox"/> De student / stagiair dient onmiddellijk de onderwijsinstelling op de hoogte te brengen en de arbeids-geneeskundige dienst |   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRISCHE RISICO'S<br>     | <input checked="" type="checkbox"/> CE-certificatie<br><input checked="" type="checkbox"/> Keuringen<br><input checked="" type="checkbox"/> Goede verlichting<br><input checked="" type="checkbox"/> Aangepaste werkkledij<br><input checked="" type="checkbox"/> Orde en netheid | <input checked="" type="checkbox"/> Water & elektriciteit<br><input checked="" type="checkbox"/> Kennis van veiligheidsinstructies<br><input checked="" type="checkbox"/> Bediening enkel na opleiding en toestemming<br><input checked="" type="checkbox"/> Melden van defecten | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies  |   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> ARBEIDSMIDDELEN<br><input checked="" type="checkbox"/> Machines<br><input type="checkbox"/> ...               | <input checked="" type="checkbox"/> Ergonomie<br><input checked="" type="checkbox"/> Goede verlichting<br><input checked="" type="checkbox"/> Aangepaste werkkledij   | <input checked="" type="checkbox"/> Kennis van veiligheidsinstructies<br><input checked="" type="checkbox"/> Bediening enkel na opleiding en toestemming<br><input checked="" type="checkbox"/> Melden van defecte   | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies  |   |          |
| <input type="checkbox"/> NACTARBEID (8310)  | <input type="checkbox"/> Organisatie van het werk   | <input type="checkbox"/> Toezicht begeleider<br><input type="checkbox"/> Goede slaapgewoonte<br><input type="checkbox"/> Goede eet- en drinkgewoonten<br><input type="checkbox"/> Voldoende ontspanningsmogelijkheid en  | <input type="checkbox"/> Interne procedures<br><input type="checkbox"/> Interne werkinstructies  | <input type="checkbox"/> KB 03.05.99<br><input type="checkbox"/> KB 28.05.03<br><input type="checkbox"/> KB 02.06.06 Bescherming jongeren en stagiaires<br><input type="checkbox"/> KB 03.05.99 |          |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 11 van 16

Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

**Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires  
Medisch secretariaat**

| AARD VAN HET GEVAAR  | COLLECTIEVE BESCHERMING  | PERSOONLIJKE BESCHERMING   | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN  | MEDISCH TOEZICHT   | INENTING |
|--|--|--|---|--|----------|
|  |  |  |   | Nacht en ploegenarbeid   |          |
| <input type="checkbox"/> PLOEGENARBEID (8300)                | <input type="checkbox"/> Organisatie van het werk  | <input type="checkbox"/> Toezicht begeleider<br><input type="checkbox"/> Goede eet- en drinkgewoonten<br><input type="checkbox"/> Voldoende ontspanningsmogelijkheid en  | <input type="checkbox"/> Interne procedures<br><input type="checkbox"/> Interne werkinstructies   | <input type="checkbox"/> KB 03.05.99<br><input type="checkbox"/> KB 28.05.03<br><input type="checkbox"/> KB 02.06.06 Bescherming jongeren en stagiaires<br><input type="checkbox"/> KB 03.05.99 Nacht en ploegenarbeid |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> BEELDSCHERMEN            | <input checked="" type="checkbox"/> Ergonomie<br><input checked="" type="checkbox"/> Goede stoel<br><input checked="" type="checkbox"/> Goede verlichting<br><input checked="" type="checkbox"/> Opstelling scherm | <input checked="" type="checkbox"/> Werk afwisselen met andere taken<br><input checked="" type="checkbox"/> Goede zithouding<br><input checked="" type="checkbox"/> Regelmatig benen en armen strekken<br><input checked="" type="checkbox"/> Goede zithouding<br><input checked="" type="checkbox"/> Voetbankje | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies                             | <input checked="" type="checkbox"/> Jaarlijks medisch onderzoek  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> AGRESSIE & GEWELD (8500) | <input checked="" type="checkbox"/> Contactpersoon<br><input checked="" type="checkbox"/> Organisatorische en bouwkundige maatregelen ter preventie  | <input checked="" type="checkbox"/> IDEWE, externe vertrouwenspersoon  | <input checked="" type="checkbox"/> Informatie<br><input checked="" type="checkbox"/> Training<br><input checked="" type="checkbox"/> Begeleiding |  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> BEVEILIGING              | <input checked="" type="checkbox"/> Beveiligings-systemen  | <input checked="" type="checkbox"/> Individuele waakzaamheid   |   |  |          |





Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 12 van 16

Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:

V. Truyens

## Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires Medisch secretariaat

| AARD VAN HET GEVAAR  | COLLECTIEVE BESCHERMING  | PERSOONLIJKE BESCHERMING  | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN  | MEDISCH TOEZICHT | INENTING |
|--|--|---|---|------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewakingspersoneel</li> <li>- Camerabewaking</li> <li>- Sluiten deuren</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Beperkte toegang buiten de bezoeken</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Verdachte personen aanspreken (zwerven in een ziekenhuis is verboden)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deuren sluiten waar mogelijk</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Waardevolle voorwerpen bewaren op een veilige plaats</li> </ul> |   |                  |          |
| <b>6. PSYCHOSOCIALE RISICOFACTOREN</b> <i>8500*</i>                        |  |   |   |                  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> OMGAAN MET LIJDEN & DOOD <i>(8500)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Organisatie  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informatie</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Training</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Begeleiding</li> </ul> |                  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> STRESS <i>(8500)</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Werkorganisatie</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Stress-problematiek bespreekbaar maken</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Goede slaapgewoonte</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Goede eet- en drinkgewoonten</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Voldoende ontspanningsmogelijkheid en</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informatie</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Training</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Begeleiding</li> </ul> |                  |          |
| <b>6. ANDERE RISICOFACTOREN</b>  |  |   |   |                  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> BRAND                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Algemeen rookverbod</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Brandblus-apparaten bereikbaar</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Orde en netheid</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Respecteren van de procedures en werkinstructies</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Actief deelnemen aan de</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Intern actieplan</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Terugkomende opleidingen</li> </ul>                                    |                  |          |



Revalidatie & MS Centrum vzw

RFP096

Versie: 2

Uitgavedatum: 13.08.2015

Pagina: 13 van 16

Autorisatie:

V. Cuyvers

Vrijgave:


V. Truyens

**Risicoanalyse & werkpostfiche voor stagiaires  
Medisch secretariaat**

| AARD VAN HET GEVAAR                              | COLLECTIEVE BESCHERMING   | PERSOONLIJKE BESCHERMING | INSTRUCTIES / VOORLICHTINGEN  | MEDISCH TOEZICHT | INENTING |
|--|---|--------------------------|---|------------------|----------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Nooduitgangen, uitgangen en trappen vrijlaten<br><input checked="" type="checkbox"/> Branddeuren moeten vlot kunnen sluiten<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 <sup>de</sup> interventieploeg<br><input checked="" type="checkbox"/> Verplichte rondgang & blusoefeningen (om de 2 jaar)<br><input checked="" type="checkbox"/> CPR (2-jaarlijks) | opleidingen hieromtrent  |   |                  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> COMMUNICATIE | <input checked="" type="checkbox"/> Onthaal in het ziekenhuis<br><input checked="" type="checkbox"/> Mentorschap<br><input checked="" type="checkbox"/> Periodiek overleg met student / mentor / dienstverantwoordelijke<br><input checked="" type="checkbox"/> Onthaal in de instelling  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> Interne procedures<br><input checked="" type="checkbox"/> Interne werkinstructies |                  |          |

**Procedures en instructies vindt u op de diensten en/of zijn te raadplegen via intranet van het ziekenhuis**



















**De student/stagiair werkt altijd onder toezicht van een ervaren begeleider**


|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | Revalidatie & MS Centrum vzw   |                            |
|   | RFP096<br>Versie: 2<br>Uitgavedatum: 13.08.2015<br>Pagina: 14 van 16 | Autorisatie:<br>V. Cuyvers |
|   | Vrijgave:<br>V. Truyens  |                            |
| <b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires<br/>Medisch secretariaat</b> |  |                            |

### 3. Etikettering gevaarlijke stoffen

*Gevaar etiketten (WMS) Wet milieugevaarlijke stoffen*

- Lees aandachtig de etiketten op de recipiënten en verpakkingen en volgt stipt de veiligheidsvoorschriften op
- Meng nooit producten waarvan je niet met zekerheid weet of ze gemengd mogen worden
- Gebruik steeds de voorziene recipiënten. Bewaar de producten steeds in gesloten verpakkingen of recipiënten
- Gebruik, indien nodig, de geschikte beschermingsmiddelen

| Oud pictogram   | Nieuw pictogram   |                        | Oud pictogram  | Nieuw pictogram   |                                     |
|---|---|------------------------|--|---|-------------------------------------|
|    |    | Ontplofbaar            |    |    | Corrosief, bijtend                  |
|   |   | Schadelijk, irriterend |   |   | (zeer) giftig                       |
|  |  | Licht ontvlambaar      |    |  | Wet milieugevaarlijke stoffen       |
|  |  | Oxiderend              |   |  | Lange termijn gezondheidsgevaarlijk |
|   |  | Houder onder druk      |  |   |                                     |

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | Revalidatie & MS Centrum vzw   |                            |
|   | RFP096<br>Versie: 2<br>Uitgavedatum: 13.08.2015<br>Pagina: 15 van 16 | Autorisatie:<br>V. Cuyvers |
|   | Vrijgave:<br>V. Truyens  |                            |
| <b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires<br/>Medisch secretariaat</b> |  |                            |

#### 4. Gevaarsymbolen



Elektrocutiegevaar




Ioniserende stralen



Biologische agentia



Corrosief, Bijtend

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | Revalidatie & MS Centrum vzw  |                            |
|  | RFP096<br>Versie: 2<br>Uitgavedatum: 13.08.2015<br>Pagina: 16 van 16  | Autorisatie:<br>V. Cuyvers |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Risicoanalyse &amp; werkpostfiche voor stagiaires</b><br/><b>Medisch secretariaat</b></p> |                            |

## 5. Wat te doen bij brand

- Zorg voor je eigen veiligheid – neem geen onnodige risico's!
- Vermijd paniek
- Probeer de brand te blussen met één bluspoging (bij beginnende brand)
- Alarmeer kalm en duidelijk => WAAR & WAT
- Sluit alle ramen en deuren
- Volg de richtlijnen van de 2de interventieploeg
- Gebruik enkel de liften in compartimenten waar het niet brand en als er geen rookontwikkeling is in de lift



Normale uitgang die ook als nooduitgang kan worden gebruikt



Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden



Vluchtrichting rechtsaf



Vluchtrichting trap af links



Vluchtrichting trap op links



Vluchtrichting trap op rechts



Vluchtrichting rechtdoor of naar beneden



Vluchtrichting linksaf



Vluchtrichting trap af rechts



Brand blustoestel



Meld knop bij brand



Brandhaspel



Branddeken